

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на CAS ВЕСЫ CAUW-120D (CAS-2239)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

## Оглавление

---

Описание CAS-2239

---

Характеристики товара

---

Фото CAS-2239

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Описание CAS ВЕСЫ CAUW-120D

Весы аналитические специального (I) класса точности CAUX. Калибровка весов: внутренняя (со встроенной гирей) или внешняя.

## Технические характеристики

| Модель        | Весы CAS CAUW-120D |
|---------------|--------------------|
| НмПВ, г       | 0,001              |
| НПВ, г        | 42/120             |
| d, мг         | 0,01/0,1           |
| Дисплей       | ЖК                 |
| Питание       | 220В               |
| Платформа, мм | Ø 80               |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

### Ваши выгоды от приобретения данного товара

|                                          |                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Усреднение показаний                     | Взвешивание нестабильных грузов, можно взвешивать емкости с жидкостью и получать точный результат |
| Счетный режим                            | Быстро посчитать количество одинаковых деталей                                                    |
| Режим суммирования                       | Виден общий вес нескольких взвешиваний                                                            |
| Режим сравнения<br>(компараторный режим) | Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет                                              |
| Процентный режим                         | Удобен для дозирования в %                                                                        |
| Гидростатическое взвешивание             | Можно определять плотность веществ и материалов                                                   |
| Калибровка внутренняя<br>адаптивная      | 1. Нет необходимости в гирях2. Перекалибровка 1-ой кнопкой при смене условий внешней среды        |
| Калибровка внутренняя<br>плановая        | Весы сами включаются, разогрев и калибровка в установленное время                                 |
| Регистрация даты и времени               | Привязка весовых данных к дате и времени                                                          |
| ЖК дисплей с подсветкой                  | Хорошо видно при слабом освещении                                                                 |
| 24 единицы взвешивания                   | Возможность установить необходимые единицы измерения: граммы, караты и др.                        |
| Подключение принтера (ЧЕК)               | Возможность печатать чек                                                                          |
| Подключение к ПК                         | Достаточно стандартного ПО Windows                                                                |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Дополнительные технические характеристики CAS CAUW

| Модель                                            | CAUW-220                                                         | CAUW-320    | CAUW-D 120D | CAUW-D 220D |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Наибольший предел взвешивания, г                  | 220                                                              | 320         | 42/120      | 82/220      |
| Наименьший предел взвешивания, мг                 | 10                                                               |             | 1           |             |
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011           | Специальный (I)                                                  |             |             |             |
| Дискретность отсчета, мг                          | 0,1                                                              |             | 0,01/0,1    |             |
| Цена поверочного деления, мг                      |                                                                  |             | 1           |             |
| Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | 100÷200г E2                                                      | 200÷300г E2 | 50÷100г E2  | 100÷200г E2 |
|                                                   | Встроенной гирей (в том числе, адаптивная и плановая калибровка) |             |             |             |
| Питание                                           | От сети: 220±10% В, 50±1Гц                                       |             |             |             |
| Диапазон рабочих температур, °C                   | +10 ~ +30                                                        |             |             |             |
| Тип дисплея                                       | Жидкокристаллический                                             |             |             |             |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Габариты, мм | 220 × 330 × 310 |
|--------------|-----------------|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Диаметр платформы, мм | 80 |
|-----------------------|----|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Масса, кг, не более | 7 |
|---------------------|---|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Габариты упаковки, мм | 585 x 400 x 545 |
|-----------------------|-----------------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Масса с упаковкой, кг: | 12,05 |
|------------------------|-------|

## Весогабаритные характеристики Весы CAS CAUW-120D

| Модель             | Объем (м3) | Вес (кг) |
|--------------------|------------|----------|
| Весы CAS CAUW-120D | 0.193      | 12.05    |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Документация

---

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации CAU](#)

[Сертификат наCAU](#)

[Описание типа CAS CAU](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Характеристики CAS ВЕСЫ CAUW-120D

|                                       |                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЖК дисплей с подсветкой               | Хорошо видно при слабом освещении                                                                 |
| Модель                                | Весы CAS CAUW-120D                                                                                |
| НмПВ, г                               | 0,001                                                                                             |
| Дисплей                               | ЖК                                                                                                |
| Питание                               | 220В                                                                                              |
| Платформа, мм                         | Ø 80                                                                                              |
| Счетный режим                         | Быстро посчитать количество одинаковых деталей                                                    |
| Усреднение показаний                  | Взвешивание нестабильных грузов, можно взвешивать емкости с жидкостью и получать точный результат |
| НПВ, г                                | 42/120                                                                                            |
| Процентный режим                      | Удобен для дозирования в %                                                                        |
| Подключение к ПК                      | Достаточно стандартного ПО Windows                                                                |
| d, мг                                 | 0,01/0,1                                                                                          |
| Режим суммирования                    | Виден общий вес нескольких взвешиваний                                                            |
| Режим сравнения (компараторный режим) | Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет                                              |
| Гидростатическое взвешивание          | Можно определять плотность веществ и материалов                                                   |
| Калибровка внутренняя адаптивная      | 1. Нет необходимости в гирях2. Перекалибровка 1-ой кнопкой при смене условий внешней среды        |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

---

**Калибровка внутренняя плановая**

Весы сами включаются, разогрев и калибровка в установленное время

---

**Регистрация даты и времени**

Привязка весовых данных к дате и времени

---

**24 единицы взвешивания**

Возможность установить необходимые единицы измерения: граммы, караты и др.

---

**Подключение принтера (ЧЕК)**

Возможность печатать чек

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Фото CAS ВЕСЫ CAUW-120D

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>